

Utfärdandedatum: 2003-09-28

SÄKERHETS DATABLAD

1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET

Produktnamn: Mix Metall

Leverantör: Stundab
Box 47159
100 74 Stockholm
Tel: 08-549 008 88
Fax: 08-549 008 87

Utfärdare: Thomas Lindberg

I Nödsituation ring 112. Kontakta läkare eller giftinformationscentralen.

2. SAMMANSÄTTNING/ÄMNES KLASSIFICERING

Kemisk produktbenämning: Tvåkomponent epoxydharts, stift (knådmassa).

Farliga komponenter

CAS-nr	Beteckning	Viktsprocent(%)	Inordning
025068-38-6	Bisphenol-A-Epichlorhydridthart	10-20	Xi, N R36/38-43-51/53

3. FARLIGA EGENSKAPER

Risk-fras

36/38	Irriterar ögonen och huden.
43	Kan ge allergi vid hudkontakt.

4. FÖRSTA HJÄLPEN

Generella rekommendationer: -

Vid hudkontakt: Använd ej lösningsmedel eller förtunning. Tvätta med tvål och vatten.

Vid stänk i ögonen: Kan skada ögonhinnan. Spola med rikligt med vatten och tag kontakt med läkare.

Vid förtäring: Framkalla ej kräkning. Sök läkarvård. Skölj munnen noga och drick rikligt.

Möjliga symptom: Vid lungirritation, behandla först med Dexamethason-doseringsaerosol.

5. ÅTGÄRDER VID BRAND

Lämpliga brandsläckningsmedel: Pulver, koldioxid, vattendimma och Alkoholbeständigt skum.

Särskilda risker på grund av förbränningsbara produkter eller bildade gaser.

Brandgaser från organiska material skall inordnas som ”**farliga vid inandning**”.

Speciella skyddsutrustning för brandpersonal.

Släcknings- räddnings- och upprensningssåtgärder under inverkan av brand- eller pyrolysgaser får endast ske med tung andningsutrustning.

6. ÅTGÄRDER VID SPILL/OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

Personliga försiktighetsåtgärder:

Avlägsna brandrisker.

Miljöskydd:

Skydda spill- och dagvatten anordningar.

Vid olycksfall kontakta berörd myndighet.

Åtgärder vid handhavande av spill:

Använd lämpliga absorptionsmedel. Avfall hanteras enligt lokala föreskrifter.

7. HANTERING OCH LAGRING

Hantering:

Sörj för god ventilation och vid behov även punktutsug vid arbetsplatsen. Använd ej tryck för att tömma behållare.

Brand- och explosionsskydd:

Avlägsna brandrisker, rökning förbjuden. Ångor från produkten är tyngre än luft.

Lagring:

Skyddas mot direkt solljus. Lagras kallt och torrt i väl ventilerat utrymme.

Lagerklass: 10

Brandklass: B

8. BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGA SKYDDSÅTGÄRDER

Handskydd:

Skyddshandskar av gummi, PVC eller PE.

Ögonskydd:

Skyddsglasögon / ansiktsskydd.

Kroppsskydd:

Arbetsskyddskläder.

Allmänna skyddsanvisningar:

Kontakt med hud och ögon undvikas.

9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

Form:

Pasta

Färg:

Varierar

Lukt:

Knappt märkbar.

Säkerhetsrelevanta data:

Flampunkt: >200°C

Löslighet i vatten: Olöslig.

10. STABILITET OCH REAKTIVITET

Betingelser som skall undvikas: Reagerar tillsammans med syror och alkalier.

Medel som bör undvikas: Giftiga gaser och ångor Co och CO₂

11. TOXIKOLOGISK INFORMATION

Akut toxicitetsefftkter

	Värde	Testat på	Metod	Anmärkning.
LC50 Akut Oral	>2000mg/kg	Möss		
Hudirritation	Irriterande	Kanin		
Ögonirritation	Irriterande	Kaninöga		

Kan vara allergiframkallande vid hudkontakt.
CH-Giftklass: 5S

12. EKOTOXIKOLOGISK INFORMATION

Allmänna anvisningar: Aprid ej produkten i naturen. Får ej tillföras avloppssystemet.

13. AVFALLSHANTERING

Produkten: Hanteras enligt lokala bestämmelser, som byggavfall.
Förpackningen: Hanteras enligt lokala bestämmelser.

14. TRANSPORTINFORMATION

15. GÄLLANDE BESTÄMMELSER

Produkten är klassificerad och märk enligt EU-direktiv.

Xi Irriterande

Risk-fras

36/38 Irriterar ögon och huden.

43 Kan ge allergi vid hudkontakt.

Skydds-fras

2 Förvaras oåtkomligt för barn.

28.2 Vid kontakt med huden, tvätta genast med mycket vatten.

37/39 Använd lämpliga skyddshandskar samt skyddsglasögon eller ansiktsskydd.

51 Sörj för god ventilation

Särskilda anvisningar för etikettering:

Bisphenol – A – Epiklorhydrinharts med molekylvikt 700.

16. ÖVRIG INFORMATION

Informationen i detta säkerhetsdatablad är i enlighet med våra informationer, och så vitt vi vet korrekt vid det angivna datumet för revidering. Informationen avser endast att vara vägledande för säker hantering, användning, bearbetning, lagring, transport, avfallshantering och utsläpp, och skall inte anses vara en garanti eller kvalitetsspecifikation, eftersom förhållandena vid ovannämnda åtgärder står utanför vår kontroll. Informationen hänför sig endast till det angivna materialet och gäller inte för detta material använt i kombination med något annat material eller någon annan process, om inte angivet i texten. Stundab avsäger sig allt ansvar för förlust eller skada som beror på användning av dessa uppgifter, förslag eller denna information.